



Consolato Generale d'Italia  
Londra

**VERBALE CIRCOSTANZIATO REDATTO A CURA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALL'ESITO DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE EX ART.36 COMMA 2 D.L.GS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI DUE CALDAIE IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN ESSERE PRESSO IL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN LONDRA- ES. FIN. 2017**

Premesso che:

- In data 16 ottobre 2017 è stata avviata un'indagine avente per oggetto la manifestazione d'interesse per la sostituzione di numero 2 caldaie facenti parte del sistema di climatizzazione del Consolato Generale di cui si è data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Sede;
- In data 27 ottobre 2017 alle ore 12:00 scadeva il termine per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse;
- Che le suddette manifestazioni di interesse dovevano pervenire al Consolato Generale d'Italia " a mezzo posta, invio tramite posta elettronica oppure consegnata a mano" agli indirizzi opportunamente indicati nell'Avviso stesso.

Tutto ciò premesso,  
l'anno duemila diciassette, il giorno 27 ottobre , alle ore 13:00,

- **viene accertato che non è giunta al Consolato Generale d'Italia in Londra, nessuna manifestazione di interesse per la sostituzione di numero 2 caldaie facenti parte del sistema di climatizzazione del Consolato Generale ;**

In considerazione di quanto sopra , viene dichiarata l'indagine esplorativa andata deserta.

Londra, 27 ottobre 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Comm. Agg.to Amm.vo  
Consolare e Sociale  
Dott.ssa Lidia POLMONARI